

Trainingssysteme für die Elektrische Energietechnik

Das smarte Energietechniklabor
mit System



Inhalt

Qualifikation durch Qualität

Trainingsysteme für die elektrische Energietechnik 4

Komplexe Lerninhalte lebendig präsentieren

Projektorientierte Lernmedien – passend zu allen Trainingsystemen 5

Von der Energieerzeugung bis zum Verbrauch

In Zukunft intelligente Stromnetze 6

Vernetzte Systeme im Energietechniklabor 8

Für die Zukunft bestens gerüstet 10

SCADA Power-LAB-Software 11

Alles auf einen Blick 12

Mehr als ein Trainingssystem

Komplettlösung Energietechniklabor 14



Inhalt

Grundlagen der Energietechnik	16
Gleich-, Wechsel- und Drehstromtechnik (UniTrain-I)	20
Magnetismus/Elektromagnetismus (UniTrain-I)	23
Messen mit dem Multimeter (UniTrain-I)	24
Netze und Netzmodelle (UniTrain-I)	25
Strom- und Spannungswandler	26
Energieerzeugung	28
Drehstrom-Synchrongeneratoren (UniTrain-I)	32
Generatorregelung und Synchronisation	33
Generatorschutz	35
Regenerative Energieerzeugung	38
Photovoltaik (UniTrain-I)	42
Photovoltaik Advanced	44
Windkraftanlagen	48
Brennstoffzellentechnik (UniTrain-I)	54
Brennstoffzellentechnik Advanced	56
Transformatoren	58
Drehstromtransformator (UniTrain-I)	62
Untersuchungen an Transformatoren	63
Transformatorschutz	64
Energieübertragung	66
Untersuchungen an Drehstromleitungen	70
Parallel- und Reihenschaltung von Leitungen	71
Leitung mit Erdschlusskompensation	72
Übertragungssysteme mit Synchrongenerator	73
Leitungsschutz	74
Energieverteilung	78
Dreiphasiges Doppelsammelschienensystem	82
Überstromschutz für Sammelschienen	83
Energiemanagement	84
Komplexe Verbraucher, Energieverbrauchsmessung und Spitzenlastüberwachung	88
Dynamische Verbraucher	89
Handbetätigte und automatische Blindleistungskompensation	90
Schutz elektrischer Verbraucher	91


Qualifikation durch Qualität

Trainingsysteme für die elektrische Energietechnik

Technischer Fortschritt ...

Die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien, weg von Kohle, Öl und Atomkraft, gewinnt an Fahrt. Heute ist die Technik so weit fortgeschritten, dass Solarenergie, Windkraft, Wasserstoff und Biomasse als umweltfreundliche Energieträger nutzbar sind. Damit sich der Trend fortsetzen kann, werden weltweit gut ausgebildete technische Fachkräfte gesucht.

Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung sowie der Schutz energietechnischer Anlagen und die wirtschaftliche Energienutzung sind gerade heute im Zuge der intelligenten Netze (Smart Grid) in aller Munde!



... hat großen Einfluss auf die Ausbildung

Das Lucas-Nülle-Lehrsystem zur Energietechnik ermöglicht dem Lehrpersonal, die technologischen Zusammenhänge der Energietechnik in anschaulicher und praxisgerechter Form den Lernenden zu vermitteln.

Die elektrische Energietechnik umfasst die Bereiche Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Nutzung von elektrischer Energie sowie die Schutztechnik für diese Bereiche.

Das System ist äußerst variabel und kann daher an die unterschiedlichen Anforderungen der Facharbeiter-, Techniker- oder Ingenieurausbildung jederzeit problemlos angepasst werden.



Ihre Vorteile

- Umfangreiches, abgerundetes Programm – von der Energieerzeugung über die Verteilungstechnik bis hin zur Energienutzung
- Integration der erneuerbaren Energien in die konventionelle Energietechnik
- Überwachung und Steuerung mittels SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
- Modular aufgebautes Experimentiersystem zur schrittweisen, experimentellen Erarbeitung der Systemzusammenhänge
- Die Busstruktur aller Spannungsebenen ermöglicht einen schnellen und übersichtlichen Versuchsaufbau.
- Realistische Nachbildung einer 380 kV-Übertragungsleitung mit den Längen 300 km und 150 km
- Einsatz von handelsüblichen Industriegeräten in zukunftsweisender Digitaltechnik
- Hohe Arbeitssicherheit durch den ausschließlichen Einsatz von Sicherheitsbuchsen und -leitungen
- Schutztechnik für alle Bereiche der Energietechnik

Komplexe Lerninhalte lebendig präsentieren

Projektorientierte Lernmedien – passend zu allen Trainingsystemen

Handbücher


bieten neben einer ausführlichen Beschreibung der Versuche auch zahlreiche Projekte, Beispiele, Übungen und Lösungen.



Multimediakurse

Viele Versuchsleitungen sind als Multimediakurse verfügbar. Diese ermöglichen den direkten Zugriff auf die Messergebnisse verschiedener Geräte. Die Multimediakurse enthalten:


- Fragen zur Wissensüberprüfung
- Interaktive Versuchsaufbauten
- Navigationsleisten
- Animierte Theorie




Von der Energieerzeugung bis zum Verbrauch

In Zukunft intelligente Stromnetze

Mit den Lucas-Nülle-Ausstattungen kann die Nachbildung eines kompletten Energieversorgungsnetzes von der Erzeugung bis zum Endverbrauch realisiert werden.



Verteilungsnetz




Von der Energieerzeugung bis zum Verbrauch

Vernetzte Systeme im Energietechniklabor

Das smarte Labor

Die Ausstattungen der Lucas-Nülle GmbH zur elektrischen Energietechnik lassen sich beliebig miteinander kombinieren. So kann im Labor zum Beispiel die aus erneuerbaren Energien erzeugte Energie über die Leitungsnachbildung übertragen, mit Transformatoren angepasst und mit den Doppelsammelschienen auf beliebige Verbraucher verteilt werden. Die Bussysteme der Mess- und Schutzgeräte lassen sich alle miteinander kombinieren und über die SCADA for Power-Lab-Software zentral auswerten und steuern. Damit sind dem Aufbau und der Untersuchung intelligenter Netze im Labor keine Grenzen mehr gesetzt.





100100101010010101110001010101010001010101000010100101001001000010010100010101010



Übertragung



Verteilung



Verbrauch


Von der Energieerzeugung bis zum Verbrauch

Für die Zukunft bestens gerüstet

Intelligente Stromnetze – „Smart Grid“

Neue Techniken werden künftig das Stromnetz besser für die Anforderungen der Zukunft rüsten. Ein flexibles Netzmanagement soll den steigenden Anteil erneuerbarer Energien mit konventionellen Kraftwerkinfrastrukturen kompatibel machen. Die Vielfalt und Vielzahl dieser dezentralen Kraftwerke erfordert eine neue Betriebsführung des Stromnetzes – das intelligente Netz – „Smart Grid“:

- Verbesserte Koordination von Energiebedarf und -erzeugung
- Einsatz moderner Informationstechnologie, wie Internet, Sensoren, Steuerungen und drahtlose Übertragungsgeräte
- „Smart Metering“ – an Endpunkten des Stromnetzes messen digitale Stromzähler den Stromverbrauch.
- Verlagerung des Verbrauchs im Haushalt weg von Spitzenlastzeiten
- Start von flexiblen Anwendungen, wie etwa das Wäschewaschen, außerhalb der Spitzenlastzeiten direkt vom Energieversorger




Die Lehrsysteme von Lucas-Nülle sind auf diese Entwicklungen bestens vorbereitet:

- Smarte Messgeräte, die über verschiedene Kommunikationsschnittstellen (z. B. LAN, RS485, USB) und Steuerelemente verfügen
- SCADA Power-LAB-Software zur intelligenten Steuerung und Auswertung des smarten Netzes

SCADA Power-LAB-Software

Unter Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) versteht man die Überwachung, Steuerung und Datenerfassung technischer Prozesse in Echtzeit. In der elektrischen Energietechnik wird SCADA von der Erzeugung, der Übertragung über den Schutz bis hin zur Nutzung von Energie eingesetzt.

SCADA gibt dem Personal die Möglichkeit, Daten in Prozessen zu verfolgen und einzugeben. Messwerte werden in Echtzeit auf dem Bildschirm dargestellt. Steuersignale können während des Prozesses geändert werden. Das SCADA System kann den Prozess auch automatisch steuern. Die Aufnahme vieler Messwerte ermöglicht eine bessere Zukunftsplanung und eine ökonomische Optimierung. Das System kann durch lokale Netzwerke (LAN) ferngesteuert werden.



Ihre Vorteile

- Symbolische Anordnung aller Geräte der Lucas-Nülle-Energietechnik auf dem Bildschirm
- Anzeige der Messwerte und Zustände
- Wichtige Parameter und Signale können von der Software gesteuert werden.
- Die Messwerte der Geräte können aufgenommen und über der Zeit dargestellt, ausgewertet und exportiert werden.
- Realisierung und Analyse intelligenter Netze (Smart Grid)
- Automatischer Sammelschienenwechsel

Alles auf einen Blick

Schutz energietechnischer Anlagen

SCADA

EGP

SCADA

ETP

Generatorschutz

- Generator-Differentialschutz
- Überstromzeitschutz
- Schiefelastschutz
- Rückleistungsschutz
- Über-/Unterspannungsschutz
- Ständererdschlusschutz
- Läufererdschlusschutz

Transformatorschutz

- Transformator-Differentialschutz
- Überstromzeitschutz

Untersuchungen an energietechnischen Anlagen

SCADA

EUG

SCADA

EUT

Energieerzeugung

- Drehstrom-Synchrongeneratoren
- Synchronisierschaltungen
- Automatische Leistungsfaktor- und Leistungsregelung

Regenerative Energieerzeugung

- Windenergie
- Photovoltaik
- Brennstoffzelle

Unifrain
SYSTEM

Transformator

- Transformator im Leerlauf und mit Kurzschluss
- Transformator mit ohmscher, induktiver und kapazitiver Last
- Paralleler Betrieb von Transformatoren
- Stromverteilung für verschiedene Schaltgruppen




Unifrain
SYSTEM

Grundlagen zur elektrischen Energietechnik

Grundlagen der Elektrotechnik

- Gleichstromtechnik
- Wechselstromtechnik
- Drehstromtechnik
- Magnetismus/Elektromagnetismus
- Messen mit dem Multimeter

Unifrain
SYSTEM



Mehr als ein Trainingssystem

Komplettlösung Energietechniklabor

Komplexe Lerninhalte mit modernen Lernmedien
lebendig präsentieren



Erneuerbare Energien:
Windkraft, Brennstoffzellen, Photovoltaik

Smart Grid: Mit dem SCADA-System den gesamten Energiefluss messen und steuern


SCADA



Komplettlösungen für die elektrische
Energietechnik: von der Erzeugung,
Übertragung und Verteilung bis hin
zum Verbrauch

Multimediale Wissensvermittlung mit UniTrain-I





Grundlagen der Energietechnik

Gleichstromtechnik (UniTrain-I)	20
Wechselstromtechnik (UniTrain-I)	21
Drehstromtechnik (UniTrain-I)	22
Magnetismus/Elektromagnetismus (UniTrain-I)	23
Messen mit dem Multimeter (UniTrain-I)	24
Netze und Netzmodelle (UniTrain-I)	25
Strom- und Spannungswandler	26



Grundlagen der Energietechnik

Multimedial und praxisgerecht in die Energietechnik einsteigen

Mit dem multimedialen Experimentier- und Trainingssystem UniTrain-I wird der Lernende anhand einer klar strukturierten Kurssoftware mit Hilfe von Texten, Grafiken, Animationen und Wissenstests durch Theorie sowie angeleitete Experimente geführt. Neben der Lernsoftware gehört zu jedem Kurs ein Satz von Experimentierkarten, an der die praktischen Aufgaben durchgeführt werden.

UniTrain-I-Multimediakurse geben anhand zahlreicher Experimente und Animationen einen Einblick in die aktuellen Fragestellungen elektrischer Energietechnik. Die Grundlagen der Gleichstrom-, Wechselstrom- und Drehstromtechnik sowie Vorgänge in Verteilungsnetzen werden in den verschiedenen Kursen behandelt. Typische Vorgänge, die bei der Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie besondere Beachtung erfordern, werden im Experiment an ungefährlicher Schutzkleinspannung nachvollzogen.



Ihre Vorteile

- Theorie und Praxis zur gleichen Zeit am gleichen Ort
- Hohe Schülermotivation durch PC und neue Medien
- Schnelle Erfolgserlebnisse durch strukturierte Kursführung
- Schnelles Verständnis durch animierte Theorie
- Handlungskompetenz durch eigenes Experimentieren
- Ständiges Feedback durch Verständnisfragen und Wissenstests
- Geführte Fehlersuche mit integriertem Fehlersimulator
- Sicher durch Verwendung von Schutzkleinspannung
- Riesige Auswahl an Kursen
- Musterlösungen für Lehrer

UniTrain-I-System

- Vollständiges, tragbares Labor
- Multimedia-Kurse
- High-Tech-Mess- und Steuerinterface
- Theorie und Praxis zur gleichen Zeit




Integrierte Mess- und Netzgeräte

- Multimeter, Amperemeter, Voltmeter
- 2-Kanal-Speicheroszilloskop
- Funktions- und Kurvenformgenerator
- Dreifachnetzgerät für AC und DC
- Drehstromnetzgerät
- ... und viele weitere Geräte



Lern- und Experimentiersoftware LabSoft

- Große Auswahl an Kursen
- Umfassende Theorie
- Animationen
- Interaktive Experimente mit Anleitung
- Freie Navigation
- Dokumentation der Messergebnisse
- Wissenstests Ihrer Sprache verfügbar



Gleichstromtechnik

Strom, Spannung und Widerstandsschaltungen

Strom, Spannung, Widerstand – elektrotechnische Grundlagen handlungsorientiert erlernen. Im Kurs werden die grundlegenden Gesetze der Elektrotechnik in zahlreichen, leicht verständlichen Experimenten, Animationen und Texten anschaulich erarbeitet.



UniTrain
SYSTEM

Lerninhalte

- Grundbegriffe: Elektrische Ladung, elektrisches Feld, Strom, Spannung, Widerstand und Leistung
- Umgang mit Spannungsquellen und Messgeräten
- Experimenteller Nachweis des ohmschen und der kirchhoffschen Gesetze
- Messungen an Reihen-, Parallelschaltung und Spannungsteilern
- Kennlinienaufnahme von veränderlichen Widerständen (LDR, NTC, PTC, VDR)
- Untersuchung von Spule und Kondensator im Gleichstromkreis
- Fehlersuche

Wechselstromtechnik

Induktivität, Kapazität, Schwingkreis/Transformator

Wie verhalten sich Spulen und Kondensatoren am Wechselstrom? Was ist ein Schwingkreis und wie funktioniert ein Transformator?



UniTrain
SYSTEM

Lerninhalte

- Kenngrößen periodischer und sinusförmiger Signale
- Umgang mit Zeigerdiagrammen
- Blindwiderstand von Spule und Kondensator experimentell ermitteln
- Wirk-, Blind- und Scheinleistung erklären
- Frequenzgang von einfachen Filterschaltungen bestimmen
- Elektrische Schwingkreise: Resonanz, Güte, Bandbreite und Grenzfrequenz
- Messung des Frequenzverhaltens von Reihen- und Parallelschwingkreisen
- Last-, Leerlauf- und Kurzschlussmessungen
- Frequenzverhalten von Transformatoren und Übertragern
- Fehlersuche

Drehstromtechnik

Stern- und Dreieck-Schaltung, Drehstromgenerator

Drehstrom hat eine überragende Bedeutung in der Energie- und Antriebstechnik, sowohl bei der Erzeugung und dem Transport elektrischer Energie als auch beim Betrieb leistungsstarker, industrieller Maschinen.



UniTrain
SYSTEM

Lerninhalte

- Messungen von Strang- und Leitergrößen im Drehstromnetz
- Gesetzmäßigkeiten zwischen Leiter- und Strangspannungen experimentell ermitteln
- Ohmsche und kapazitive Verbraucher in Stern- und Dreieck-Schaltung
- Phasenverschiebung zwischen Leiter- und Strangspannungen
- Messung der Ausgleichsströme im Neutraleiter
- Auswirkungen von Neutraleiterunterbrechungen
- Strom- und Spannungsmessungen bei symmetrischen und unsymmetrischen Belastungen
- Leistungsmessung an einer Drehstromlast

Magnetismus/Elektromagnetismus

Magnetfeld, Induktion, Bauelemente

Magnetismus und Elektrizität sind eng miteinander verknüpft. Viele Bauelemente der Elektrotechnik nutzen (elektro-)magnetische Effekte.



UniTrain
SYSTEM

Lerninhalte

- Magnetismus: magnetische Pole, magnetisches Feld, Feldlinien und Feldstärke
- Hart- und weichmagnetische Materialien, Hysterese
- Untersuchung des Magnetfelds eines stromdurchflossenen Leiters
- Untersuchung des Magnetfelds einer Spule (Luftspule, Spule mit Kern)
- Elektromagnetische Induktion und Lorentzkraft
- Aufbau und Funktionsweise eines Transformators
- Untersuchung eines Transformators bei verschiedenen Lasten
- Aufbau und Funktion elektromagnetischer Bauelemente: Relais, Reedschalter, Hallschalter
- Untersuchung von Anwendungsschaltungen

Messen mit dem Multimeter

Strommessung, Spannungsmessung, Widerstände und Dioden messen

Richtig messen und sicher arbeiten – im Kurs wird der sichere Umgang mit handelsüblichen Vielfachmessgeräten anhand zahlreicher Messübungen und Animationen trainiert.



UniTrain
SYSTEM

Lerninhalte

- Bedienelemente des Multimeters kennen lernen
- Gefahrenquellen bei Messungen an elektrischen Schaltungen
- Messung von elektrischen Gleich- und Wechselspannungen mit dem Multimeter
- Messung von elektrischen Gleich- und Wechselströmen mit dem Multimeter
- Widerstands- und Diodenmessungen
- Nullabgleich und Durchgangsmessungen
- Messbereichsanpassung
- Mögliche Fehlerquellen bei Messungen erkennen
- Bauelemente an einer unbekannt Schaltung mit Hilfe von Strom- und Spannungsmessungen ermitteln

Netze und Netzmodelle

Transiente Vorgänge im Gleichstrom- und Wechselstromnetz

Netze zur elektrischen Energieverteilung bestehen in der Struktur aus parallel oder hintereinander geschalteten Leitungen. In den bestehenden Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetzen treten zwei unterschiedliche Vorgänge auf: stationäre (konstante Belastungen) und transiente (Einschwingvorgänge). Die transienten Vorgänge treten bei Kurzschluss oder in anderen Fehlerfällen auf. Auch Schalthandlungen können, unter bestimmten Voraussetzungen, zu transienten Vorgängen führen. Diese typischen Vorgänge, die bei der Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie besondere Beachtung erfordern, werden im Experiment an ungefährlicher Schutzkleinspannung nachvollzogen.



UniTrain
SYSTEM

Lerninhalte

- Die Bedeutung von Schaltvorgängen in Energienetzen kennen lernen
- Die Auswirkungen (Gefahren) von Schaltvorgängen in Energienetzen aufzählen
- Experimentelle Untersuchung des Strom- und Spannungsverlaufs bei Einschalten einer Gleichspannung
- Den Einfluss verschiedener Lasten (R, L, C) auf den Signalverlauf untersuchen
- Experimentelle Untersuchung des Strom- und Spannungsverlaufs bei Einschalten einer Wechselspannung
- Den Einfluss des Ein- bzw. Ausschaltzeitpunkts untersuchen
- Signalverlaufsmessungen bei verschiedenen Ausschaltzeitpunkten
- Bestimmung des optimalen Schaltzeitpunkts
- Ein- und Ausschaltvorgänge an komplexen Lasten (R, L, C) bei verschiedenen Schaltzeitpunkten analysieren

Stromwandler und Spannungswandler

Stromwandler für Schutzrichtungen

Strom- und Spannungswandler werden in großer Vielfalt für die verschiedenen Aufgaben in der elektrischen Energietechnik eingesetzt. In den Experimenten werden das Übertragungsverhalten, der Überstromfaktor, die Betrags- und Winkelfehler, wie z. B. bei unterschiedlichen Bürden, praxisgerecht untersucht. Weiterhin können die Anforderungen bei Normalbetrieb, Kurzschluss und unsymmetrischen Fehlern erarbeitet werden.



Versuchsbeispiel „Stromwandler EUB 1“

Lerninhalte

- Stromwandlersekundärstrom als Funktion des Primärstromes
- Einfluss der Bürde auf den Stromfehler
- Überprüfung des Nennüberstromfaktors
- Stromwandlerschaltung im Dreileiternetz
- Stromwandlerschaltung im Vierleiternetz
- Bestimmung des Nullstromes

Spannungswandler für Schutzrichtungen

Der Schutz von Anlagen und Anlagenteilen ist nicht nur abhängig von selektiven Schutzrichtungen, sondern auch von der korrekten Erfassung und Messung kleinster Fehlerströme und Spannungen. Bei unterschiedlichen Sternpunktbeschaltungen sind verschiedene Messschaltungen anzuwenden, um die möglichen Fehlerarten richtig zu erfassen und zu lokalisieren.



Versuchsbeispiel „Spannungswandler EUB 2“

Lerninhalte

- Spannungswandlerkennlinien
- Berechnung von Spannungsfehlern und Klassengenauigkeiten
- Einfluss der Bürde auf das Übersetzungsverhältnis
- Dreiphasige Spannungswandler im gesunden Netz
- Dreiphasige Spannungswandler im Netz mit primärseitigem Erdschluss



Quelle: Woodward SEG

Energieerzeugung

Synchronmaschinen (UniTrain-I)	32
Generatorregelung und Synchronisation	33
Generatorschutz	35



Energieerzeugung

Mit Drehstrom-Synchrongeneratoren

Neben den grundlegenden Versuchen zum Drehstrom-Synchrongenerator enthalten die Versuche in diesem Bereich handbetätigte und automatische Synchronisierschaltungen sowie Experimente zur automatischen Leistungsfaktor- ($\cos\phi$ -Regelung) und Leistungsregelung. Es lässt sich daher mit diesem Modul ein Kraftwerkbetrieb mit Insel- und Verbundbetrieb nachbilden. Weiterhin ist ein wirksamer Schutz von Generatoren gegen innere und äußere Fehler erforderlich. Dieser setzt voraus, dass eine Vielzahl von Schutzeinrichtungen eingesetzt werden.



Drehstrom-Synchrongeneratoren

Elektrische Energie wird hauptsächlich mit Drehstromgeneratoren erzeugt. Das gilt sowohl für Kraftwerke als auch für Stromaggregate und Windgeneratoren.

Diese Generatoren müssen wirksam gegen innere und äußere Fehler durch eine Vielzahl von Schutzeinrichtungen geschützt werden.



Quelle: Woodward SEG

Servo-Maschinenprüfstand

Wichtiger Bestandteil in den Ausstattungen der Energietechnik ist der Servo-Maschinenprüfstand - ein komplettes Prüfsystem zur Untersuchung elektrischer Maschinen und Generatoren. Er besteht aus dem digitalen Steuergerät, einem Servoantrieb und der Software ActiveServo. Das System vereint neueste Technik mit einfacher Bedienung. Neben dem Antreiben und Bremsen lassen sich Arbeitsmaschinenmodelle realistisch emulieren. So lassen sich Maschinen, Generatoren und Antriebe im Labor unter industrietypischen Bedingungen untersuchen.



Trainingssysteme

Unsere Trainingssysteme decken folgende Themengebiete ab:

- UniTrain-I Drehstrom-Synchrongeneratoren
- Experimentierplattensystem „Generatorregelung und Synchronisation“
- Experimentierplattensystem „Generatorschutz“



Synchronmaschinen

Schleifringläufermaschine, Synchronmaschine, Reluktanzmaschine

Reluktanzmotoren sind die Motoren der Zukunft. Heute schon weit verbreitet sind Drehstrommaschinen mit Synchron- und Schleifringläufer.



UniTrain
SYSTEM

Lerninhalte

- Erläuterung der Technologie und ihre Anwendung in der Praxis
- Erarbeiten der zum Verständnis notwendigen Physik
- Anlassen von Maschinen mit Anlasswiderständen sowie variabler Frequenz
- Steuern der Drehzahl
- Durchführung verschiedener Experimente:
 - Anschluss Schleifringläufer-Motor
 - Einfluss von offenen oder beschalteten Läuferwicklungen
 - Wirkung unterschiedlicher Erregerspannungen

Generatorregelung und Synchronisation

Handbetätigte Synchronisierschaltungen

Elektrische Energie wird hauptsächlich mit Drehstromgeneratoren erzeugt. Das gilt für Kraftwerke sowie für Stromaggregate und Windgeneratoren. Neben den grundlegenden Versuchen zum Drehstromsynchrongenerator werden verschiedene Versuche zum Thema handbetätigter Synchronisierschaltungen durchgeführt.



Versuchsbeispiel „Handbetätigte Synchronisierschaltungen EUG 1“


Lerninhalte

- Dunkelschaltung
- Hellschaltung
- Umlaufschaltung
- Wirkleistungserzeugung
- Induktive Blindleistungserzeugung
- Kapazitive Blindleistungserzeugung

Generatorregelung und Synchronisation

Automatische Synchronisierschaltungen, Leistungsregelung und Leistungsfaktorregelung

Neben den Versuchen zu automatischen Synchronisierschaltungen werden Experimente zur automatischen Leistungsfaktor- ($\cos\phi$) und Leistungsregelung durchgeführt. Es lässt sich damit ein Kraftwerk im Insel- und Verbundbetrieb nachbilden.



Versuchsbeispiel „Automatische Synchronisierschaltungen EUG 2“

Lerninhalte

Automatische Synchronisierschaltungen

- Inbetriebnahme und Parametrierung des Automatisierungsgerätes
- Synchronisation im Testbetrieb
- Synchronisation auf das reale Netz
- Verhalten des Automatisierungsgerätes bei Fehlprogrammierung

Automatische Leistungsfaktorregelung

- Parametrierung des automatischen $\cos\phi$ -Reglers
- Synchronisation des Generators mit dem Netz
- $\cos\phi$ -Regelung des Synchrongenerators
- $\cos\phi$ -Regelung des Netzes

Automatische Leistungsregelung

- Parametrierung des automatischen Leistungsreglers
- Synchronisation des Generators mit dem Netz
- Führungs- und Störverhalten des Leistungsreglers
- Empfindlichkeit und Wirkungsrichtung des Leistungsreglers

Generatorschutz

Multifunktionsrelais

Ein wirksamer Schutz von Generatoren gegen innere und äußere Fehler setzt voraus, dass eine Vielzahl von Schutzeinrichtungen eingesetzt werden. Der Überstromzeitschutz bildet den Reserveschutz für den Generator und ist auch für die Erfassung von äußeren Fehlern, wie z. B. Kurzschluss und Überlast, einsetzbar. Mit dem Ständererdschluss-Schutz werden Erdschlussfehler erfasst. Die Untersuchung des Rückleistungs- und Schieflastschutzes sowie des Überspannungs-/Unterspannungsschutzes schließt die Versuchsreihe „EGP“ zum Generatorschutz ab.



Versuchsbeispiel „Generatorschutz EGP 1“

Lerninhalte

Überstromzeitschutz

- Ansprech- und Abfallverhalten bei ein- und dreipoligen Fehlern
- Bestimmung der Auslösezeiten

Schieflastschutz

- Ansprech- und Abfallverhalten bei Schieflast
- Bestimmung des Rückfallverhältnisses und der Auslösezeiten
- Ermittlung der Relaiskennlinie $TA = f(\text{Schieflast})$

Rückleistungsschutz

- Synchronisation des Generators auf das Netz

- Erkennung und Abschaltung des Generators bei Rückleistungsfluss

Über- und Unterspannungsschutz

- Reaktionen bei Phasenausfall
- Erfassung der Anrege- und Auslösezeiten

Ständererdschlusschutz

- Erfassung der Systemspannungen bei Normalbetrieb oder Ständererdschluss
- Messung der Auslösezeiten
- Berechnung des Erdschlussstromes

Generatorschutz

Generator-Differentialschutz

Der Generatordifferentialschutz, der innere Fehler wie Kurzschluss, Windungs- und Wicklungsschluss oder Doppelerdschlüsse erfasst, dient als Hauptschutz.




Versuchsbeispiel „Generator-Differentialschutz EGP 2“

Lerninhalte

- Berechnung der Ansprechwerte des Schutzes
- Fehlererkennung innerhalb des Schutzbereiches
- Überprüfung der Auslösung und der Entregung bei Fehlern innerhalb und außerhalb des Schutzbereiches
- Abschaltung und Entregung des Generators
- Messung der Ansprechströme des Schutzes für symmetrische und unsymmetrische Fehler
- Vergleich der Messwerte mit den Einstellwerten

Läufererdschlussschutz

Der Läufererdschlussschutz wird zur Ermittlung von Erdfehlern im Erregerstromkreis von Synchronmaschinen verwendet.



Versuchsbeispiel „Generatorschutz- Läufererdschlussschutz EGP 3“


Lerninhalte

- Inbetriebnahme des Synchrongenerators
- Untersuchung im Normalbetrieb und bei Läufererdschluss
- Messung des Läufererdschlussstromes
- Läufererdschlussrelais im Erdschlussbetrieb:
 - Anschluss und Prüfung des Läufererdschlussrelais
 - Vorgabe unterschiedlicher Läufererdkurzschlüsse
 - Überprüfung der Fehlermeldung und der Abschaltung



Regenerative Energieerzeugung

Photovoltaik (UniTrain-I)	42
Photovoltaik Advanced	44
Windkraftanlagen	48
Kleinwindkraftanlagen	52
Brennstoffzellentechnik (UniTrain-I)	54
Brennstoffzellentechnik Advanced	56



Regenerative Energieerzeugung

Unerschöpflich, nachhaltig, real – Die Zukunft ist grün

Die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien, weg von Kohle, Öl und Atomkraft, gewinnt an Fahrt. Heute ist die Technik so weit fortgeschritten, dass Solarenergie, Windkraft, Wasserstoff und Biomasse als umweltfreundliche Energieträger nutzbar sind. Damit sich der Trend fortsetzen kann, werden weltweit gut ausgebildete technische Fachkräfte gesucht.

Technologien verändern sich heutzutage rasant. Verbunden damit steigen die Anforderungen an die Ausbildung. Lucas-Nülle hat die passenden Trainingssysteme, die der komplexer werdenden Ausbildungswelt Rechnung tragen.



Sonnige Aussichten mit Photovoltaik

- Abu Dhabi kündigt an, es werde rund zwei Milliarden US-Dollar in Technologie zur Herstellung von Photovoltaik-Dünnschichtmodulen in Masdar investieren.
- Im Silicon Valley entsteht mit einer Nennleistung von 25 MW das größte Solarstrom-Kraftwerk der USA.
- In Deutschland sind bereits 5 GW installierte Photovoltaik-Leistung realisiert. Diese Leistung entspricht der von 5 modernen Kraftwerksblöcken. Bis 2020 soll die Leistung schrittweise auf 40 GW erhöht werden.



Saubere Zukunft mit Windenergie

- Prognose für Deutschland: Im Jahr 2030 werden 25 % des Stroms durch Windkraft erzeugt.
- Eine 3,0 MW Windenergieanlage spart jährlich 13.000 Barrel Öl oder 10.000 Tonnen CO₂ ein.



Brennstoffzelle – Langzeitspeicher für Energie

- Anwendung in emissionsfreien Fahrzeugen
- Verbreitung als Notstromversorgung
- Anwendung als Blockheizkraftwerk



Photovoltaik

Sonnige Aussichten mit dem Photovoltaik-Kurs

In Zeiten von rapide ansteigenden Energiekosten und verstärktem Umweltbewusstsein stellt die Photovoltaik eine sehr interessante Alternative zur herkömmlichen Energieerzeugung dar. Mit dem Photovoltaik-Kurs können Sie nicht nur die Grundlagen von Solarzellen kennen lernen und untersuchen, sondern auch ein Photovoltaiksystem im Direkt- oder Speicherbetrieb simulieren.



UniTrain
SYSTEM

Lerninhalte

- Funktionsprinzip und Wirkungsweise der Solarzelle kennen lernen
- Kennlinienaufnahme eines Solarmoduls
- Die Abhängigkeiten des Stromes bzw. der Spannung eines Solarmodules von Temperatur, Bestrahlungsstärke und Einfallswinkel erklären
- Reihen-, Parallel- und andere Verschaltungsarten von Solarzellen kennen lernen
- Herstellverfahren von Solarzellen kennen lernen
- Verschiedene Typen von Solarzellen erklären
- Aufbau eines Solarakkus kennen lernen
- Verschiedene Arten von Solaranlagen kennen lernen
- Aufbau eines Inselnetzes mit Solarakku

Multimediakurs unterstützt das Experiment

Was ist eine Solarzelle

Aufbau einer PV-Zelle

PV-Zellen gehören zu den Halbleitertechnologien. Diese werden erst durch die Zählung von Licht oder Wärme elektrisch leitend.

Das nachfolgende Grafik zeigt den schematischen Aufbau einer PV-Zelle.

Kontaktschicht
Halbleiterschicht
Halbleiterschicht
Substrat

1. Nusskern Metallkontakt:
 Die Zelle ist ein Anschlusskontakt der, über die eine Spannung an der PV-Zelle abgegriffen wird.

2. Halbleiterschicht:
 In das Halbleiterschicht werden Fremdatome eingebracht, die weniger freie Elektronen (Dotieratomen) oder Löcher in dem Halbleiterschicht. Solche Halbleiterschichten sind...

3. Halbleiterschicht:
 In das Halbleiterschicht werden Fremdatome eingebracht, die mehr Elektronen haben (Halbleiterschicht). Solche Halbleiterschichten bezeichnet man als n-typische Halbleiterschicht.

4. Kontaktschicht:
 Die Kontaktschicht sind mit dem Nusskern Metallkontakt die Anschluss- der Zelle...

5. Antireflexschicht:
 Die Antireflexschicht soll die PV-Zelle zum einen schützen und zum anderen verhindern...

Entstehung von MoS₂-Spots

Wird ein PV-Modul über seine gesamte Fläche gleichmäßig abgeleuchtet, verhält sich nur die Leistung des Moduls, obwohl sich aber nicht weiter. Anders sieht das bei einer Teilbereichung aus, wenn z.B. nur eine einzelne PV-Zelle des Moduls abgeleuchtet wird.

Abhängig des vorverfügbaren Einstrahlungsstromes einer PV-Zelle lässt sich die Problemzone leicht verschieben. Der Einstrahlungsstrom einer Zelle bestimmt sich einer Parabelstellung von Stromquelle und Diode.

I_{Verlust} I_{D} U_{L}

Da eine abgeleuchtete PV-Zelle keinen Strom erzeugt, verschwindet aus dem Stromkreislauf die Stromquelle und es bleibt noch die Diode über. Sind nun mehrere PV-Zellen, die bei einem Modul durch, in Reihe geschaltet, befindet sich die Diode der abgeleuchteten PV-Zelle in Spannung. Dies hat zur Folge, dass die gesamte Spannung des Moduls über der Diode abfällt. Übersteigt diese Spannung die Sperrspannung der Diode, würde diese zerstört werden. Die Spannung teilt sich auf die Sperrspannung, wird in der Diode eine Verteilung erzeugt, die zu Folger ist, dass sich die Zelle aufheizt und dadurch das Modul Schaden nehmen kann. Dieser Schaden nennt man Hot-Spot.


U_1 U_2 U_3 $U_4 = U_5$

$U_1 = 0$

Ihre Vorteile

- Vermittlung von Kenntnissen und Know-how mit dem UniTrain-I-Multimediakurs
- Komplettausstattung mit allen benötigten Komponenten
- PC-gestützte Auswertung der Messdaten
- System arbeitet mit 12 V
- System unterstützt Fehlersimulation

Photovoltaik Advanced



Projektarbeiten mit Industriekomponenten

Das Trainingssystem ermöglicht die realitätsnahe Simulation des Sonnenverlaufs. Somit lassen sich auch ohne Sonne die Versuche im Labor mit Hilfe von Emulatoren praxisgerecht durchführen.

Die Vermittlung von Kenntnissen, Know-how und die PC-gestützte Auswertung der Messdaten wird durch den Multimediakurs Photovoltaik Advanced ermöglicht.



Versuchsbeispiel „Photovoltaik Advanced EPH 2“

Lerninhalte

Untersuchung von Solarmodulen

- Optimale Ausrichtung von Solarmodulen erproben
- Kennlinienaufnahme von Solarmodulen
- Untersuchung des Verhaltens bei Teilabschattung
- Untersuchung der Wirkungsweise von Bypassdioden
- Verschaltungsarten von Solarmodulen kennen lernen

Aufbau von PV-Anlagen im Inselbetrieb

- Installation von PV-Anlagen
- Aufbau und Test einer Insel-PV-Anlage im Direktbetrieb

- Aufbau und Test einer Insel-PV-Anlage im Speicherbetrieb
- Aufbau und Test einer Insel-PV-Anlage zur Erzeugung von 230-V-Wechselspannung

Aufbau von PV-Anlagen im Netzparallelbetrieb


- Installation, Aufbau und Test einer PV-Anlagen mit Netzeinspeisung
- Messung der erzeugten Energie einer PV-Anlage
- Bestimmung des Wirkungsgrades des Netz-Wechselrichters
- Untersuchung des Verhaltens einer PV-Anlage bei Netzausfall

Photovoltaik Advanced

Sonne im Labor

„Interactive Lab Assistant“

- Multimediale Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Erläuterung physikalischer Grundlagen durch leicht verständliche Animationen
- Testen des Lernfortschritts durch Fragen mit Auswertetool
- PC-gestützte Auswertung von Messdaten
- Starten von virtuellen Messgeräten direkt aus der Versuchsanleitung heraus




Solarmodul mit Altituden-Emulator

- Einstellbarkeit des Sonnenwinkels in Abhängigkeit von Position (Breitengrad), Datum und Uhrzeit
- Einstellbarkeit der Neigung des Solarmoduls
- 10-W-polykristallines-Solarmodul
- 500-W-Halogenstrahler mit Dimmer
- Realistische Emulation des Sonnengangs



Solaremulator

- Versuche auch ohne Sonne durch drei unabhängige Solaremulatoren möglich
- Lichtintensität für jeden Emulator einzeln einstellbar
- Zuschaltbare Bypassdiode enthalten
- 120-VA-Leistung



Industriekomponenten

- Solarladeregler
- Inselwechselrichter
- Netzwechselrichter
- Einfache Inbetriebnahme und Untersuchung von industriellen Komponenten



Ihre Vorteile

- Vermittlung von Kenntnissen und Know-how mittels Multimediakurs „Interactive Lab Assistant“
- Einsatz von Industriekomponenten
- Flexible Versuchsdurchführung durch reales Solarmodul oder Solarnachbildung
- PC-gestützte Auswertung von Messdaten
- Integration in die Systeme der Energietechnik

Windkraftanlagen



Doppeltgespeiste Asynchrongeneratoren (DFIG)

Die Ausstattung ermöglicht die Untersuchung moderner Windkraftanlagen mit „Doppeltgespeisten Asynchrongeneratoren“. Der Wind lässt sich realitätsnah mit dem Servo-Maschinenprüfstand und der Software „WindSim“ emulieren. Durch die PC-Anbindung ist während der Experimente eine komfortable Bedienung und Visualisierung gewährleistet. Der dazu gehörende Multimediakurs „Interactive Lab Assistant“ vermittelt die theoretischen Kenntnisse, unterstützt die Durchführung der Versuche und die Auswertung von Messdaten.



Versuchsbeispiel „Windkraftanlage EWG 1“

Lerninhalte


- Aufbau und Wirkungsweise moderner Windkraftanlagen verstehen
- Physikalische Grundlagen „Vom Wind zur Welle“ erarbeiten
- Verschiedene Windkraftanlagenkonzepte kennen lernen
- Aufbau und Inbetriebnahme eines doppeltgespeisten Asynchronwindgenerators
- Betrieb des Generators bei wechselnden Windstärken und Regelung der Ausgangsspannung und -frequenz
- Bestimmung von optimalen Arbeitspunkten bei wechselnden Windbedingungen
- Untersuchung des Verhaltens bei Netzfehlern „Fault-ride-through“

Windkraftanlagen

Frischer Wind im Labor

„Interactive Lab Assistant“


- Multimediale Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Erläuterung physikalischer Grundlagen durch leicht verständliche Animationen
- Testen des Lernfortschritts durch Fragen mit Auswertetool
- PC-gestützte Auswertung von Messdaten
- Starten von virtuellen Messgeräten direkt aus der Versuchsanleitung heraus



Windemulator


Wind und Flügelgeometrie sorgen bei realen Windkraftanlagen für den Antrieb des Generators. Im Labor übernehmen der Servo-Maschinenprüfstand und die Software WindSim die Aufgaben des Windes. So lassen sich im Labor die gleichen Verhältnisse emulieren wie bei realen Windkraftanlagen.

- Realitätsgetreue Emulation von Wind und Flügelgeometrie
- Drehzahl und -moment stellen sich in Abhängigkeit von Wind und Pitchwinkel automatisch ein
- Pitch und Windstärke unabhängig voneinander einstellbar
- Eingabe von Windprofilen
- Aufzeichnung von mechanischen sowie elektrischen Werten



Doppeltgespeister Asynchrongenerator mit Steuergerät

- Steuergerät mit zwei gesteuerten Wechselrichtern
- Ansteuerung des Generators im unter- und übersynchronen Betrieb
- Integrierter Leistungsschalter zur Schaltung des Generators ans Netz
- Automatische Regelung von Wirk- und Scheinleistung, Frequenz, Spannung
- Manuelle und automatische Synchronisation
- Messung und Darstellung aller Systemgrößen
- „Fault-ride-through“-Experimente



Ihre Vorteile

- Vermittlung von Kenntnissen und Know-how mittels Multimedialkurs „Interactive Lab Assistant“
- Windkraft und mechanischer Aufbau der Windkraftanlage lassen sich detailgetreu mit dem Servo-Maschinenprüfstand emulieren
- Das mikrocontroller-gesteuerte Steuergerät für den doppeltgespeisten Asynchrongenerator ermöglicht eine komfortable Bedienung und Visualisierung während der Experimente
- Modernste Technologie mit „Fault-ride-through“
- Integration in die Systeme der Energietechnik

Kleinwindkraftanlagen

Strom für die dezentrale Versorgung

Kleinwindkraftanlagen bis 5 kW Leistung werden heute für dezentrale Stromversorgungen eingesetzt. Die Anlagen erzeugen Gleichspannung. Die Energie lässt sich über Laderegler in Akkus speichern. Über Wechselrichter werden Wechselspannungen für den Betrieb von Netzverbrauchern erzeugt.

Der Einfluss von Windstärke und mechanischem Aufbau der Windkraftanlage lassen sich detailgetreu mit dem Servo-Maschinenprüfstand und der Software „WindSim“ emulieren.



Versuchsbeispiel „Kleinwindkraftanlage EWG 2“


Lerninhalte

- Aufbau und Wirkungsweise moderner Kleinwindkraftanlagen verstehen
- Physikalische Grundlagen „Vom Wind zur Welle“ erarbeiten
- Verschiedene Windkraftanlagenkonzepte kennen lernen
- Aufbau und Inbetriebnahme eines Kleinwindkraftgenerators
- Betrieb mit wechselnden Windstärken im Speicherbetrieb
- Energiespeicherung
- Optimierung der Anlage
- Aufbau einer Inselanlage zur Erzeugung von 230-V-Wechselspannung
- Hybridsysteme zur autarken Stromversorgung mittels Windkraft und Photovoltaik kennen lernen

Produkteigenschaften, die überzeugen

„Interactive Lab Assistant“

- Multimediale Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Erläuterung physikalischer Grundlagen durch leicht verständliche Animationen
- Testen des Lernfortschritts durch Fragen mit Auswertetool
- PC-gestützte Auswertung von Messdaten
- Starten von virtuellen Messgeräten direkt aus der Versuchsanleitung heraus



Synchrongenerator

- Windkraft und mechanischer Aufbau der Windkraftanlage lassen sich detailgetreu mit dem Servo-Maschinenprüfstand emulieren.
- Das Verhalten des Generators im Labor entspricht dem der realen Anlage
- Kleinwindkraftanlage für den Betrieb im Außenbereich geeignet



Ihre Vorteile

- Vermittlung von Kenntnissen und Know-how mittels Multimedialkurs „Interactive Lab Assistant“
- Windkraft und mechanischer Aufbau der Windkraftanlage lassen sich detailgetreu mit dem Servo-Maschinenprüfstand emulieren
- Das Verhalten des Generators im Labor entspricht dem der realen Anlage
- Reale Kleinwindkraftanlage für den Betrieb im Außenbereich inklusive Mastset, integrierbar

Brennstoffzellentechnik

Aufbau und Wirkungsweise von Brennstoffzellen

Erneuerbare Energien werden bereits heute als Lösung für die erwartete Energieknappheit im 21. Jahrhundert gehandelt. Die auf Wasserstoff basierende Brennstoffzelle ist Teil dieser Lösung. Als ergänzende Technologie wird es in künftigen Energiesystemen zur Erzeugung von sauberer Energie aus regenerativem Wasserstoff verwendet.



UniTrain
SYSTEM

Lerninhalte

- Funktionsprinzip und Wirkungsweise der Brennstoffzelle kennen lernen
- Kennlinienaufnahme einer Brennstoffzelle
- Die elektrochemischen Prozesse der Elektrolyse erklären (1. und 2. Faradaysche Gesetz)
- Faraday- und Energiewirkungsgrad einer Brennstoffzelle bestimmen
- Reihen- und Parallelschaltung von Brennstoffzellen
- Leistungsbetrachtung von Brennstoffzellen
- Funktionsprinzip und Wirkungsweise des Elektrolyseurs kennen lernen
- Aufnahme der UI-Kennlinie des Elektrolyseurs
- Faraday- und Energiewirkungsgrad eines Elektrolyseurs bestimmen

Multimediakurs unterstützt das Experiment

Mögliche Anwendungen

Obwohl Kohlenstoff schon vor über 150 Jahren entdeckt wurde, hat man die Brennstoffzelle erst in den 1960er Jahren erstmals in einer praktischen Anwendung in der Raumfahrt eingesetzt. In der Energieerzeugung der 1970er und 1980er Jahre entstanden die Versuchsaufbauten, die sich jedoch nicht durchsetzen konnten. Heute existierende Bausätze versprechen, sie sich in naher Zukunft in den Klassen anstellen lassen.

Stationäre Anwendungen

Stationäre Anwendungen verbleiben während ihres Einsatzes an einem Ort und sind daher nicht transportabel. Das hat den Vorteil, dass man die benötigten Wasserstoff- oder Sauerstoff aufzubereiten speichern muss. Stattdessen kann man sie über Rohrleitungen zuführen.

Ein typisches Beispiel sind Blockheizkraftwerke. Hier wird aus der elektrischen Energie auch das Fernwärmenetz "Warmes & B" für das Bezugsnetz von Gelsenkirchen gestellt.

Mobile Anwendungen

Diese Anwendungen sind heutzutage aufgrund ihrer Größe kaum mehr als jedoch nicht mit dem "Benzintriebler" um die gleiche Anwendungen. Die Brennstoffzelle stellt dabei in erster Linie durch elektrische Antriebsenergie eine Energie an. Allerdings muss der Wasserstoff, wo auch in geeigneten Speichern mitbewahrt werden können, an einen zusätzlichen Aufwand bedeuten.

Auf diese Weise können z.B. LKWs oder Traktoren aber auch U-Boote und Turbinen angetrieben werden. Auf ein solches Beispiel verweist die A32 "Mercedes-Benz S-Klasse" und in diesem Kurs nicht genauer eingegangen.

Portable Anwendungen

Solche Anwendungen sind so klein und leicht, dass man sie sogar tragen kann. Das gilt auch für den Wasserstoffwechsel, über die Brennstoffzelle überleitet mit Wasserstoff versorgen muss.

Solche Anwendungen sind z.B. Notstromaggregate, Energieerzeuger für mobile Geräte, Interkommunikation oder Werkzeugen. Als Alternative können sehr kompakte Brennstoffzellen auch Verwendung in Laptops oder gar Mobiltelefonen.

Das entspricht ungefähr 0,1 Kilowatt (1 = 0,1 kW)

Einzelne Stromkreisläufe nicht direkt zeigen. Im Laufe der Geschichte haben verschiedene Wissenschaftler jedoch Modelle des Aufbaus von Atomen entwickelt. Die meisten basieren auf dem von Bohr entwickelten Atommodell, welches der Physiker Niels Bohr entwickelte.

Das Neutron ist ebenfalls ein neutrales Teilchen, welches die gleiche Masse wie das Proton hat. Im Gegensatz dazu hat das Neutron eine geringere Ladung. Man könnte also einen Atomkern aus Neutronen bilden, wenn man sich nicht um die Ladung kümmert. Das Neutron bewegt sich auf Bahnen um den Kern herum. Obwohl die Masse so gering ist, besitzt es die gleiche Ladung wie ein Proton, allerdings ist es negativ geladen.

Diese Bausteine setzen sich immer nach dem gleichen Muster zusammen.

Die Nucleonen werden dabei so schnell beschleunigt, dass sie nur auf ein paar Zentimeter in der Luft, bis sie die Atomhülle erreichen können. Man sagt ihnen, dass sie "ionisierend" sind, auf ihre typische Ionen.

Ihre Vorteile

- Vermittlung von Kenntnissen und Know-how mittels Multimediakurs „Interactive Lab Assistant“
- Kompaktes Gerät mit PEM-Doppelbrennstoffzelle und PEM-Elektrolyseur mit Gasspeicher
- Gefahrloser Umgang mit Wasserstoff
- Stromversorgung 2 V/2,5 A zur Speisung des Elektrolyseurs bereits integriert
- Vielfalt von Lasten (Lampen, Ventilator)
- Variable Last zur Kennlinienaufnahme

Brennstoffzellentechnik Advanced

Autarke Stromversorgung mit Brennstoffzelle

Die Erzeugung elektrischer Energie mit Hilfe von Brennstoffzellen entwickelt sich zunehmend zu einem bedeutenden technischen Thema mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in der Elektro- und Kraftfahrzeugtechnik. Das Experimentiersystem ermöglicht bei gefahrlosem Umgang mit Wasserstoff und Brennstoffzelle viele interessante Untersuchungen und ist sowohl für Demonstrationen als auch für einen Praktikumsbetrieb geeignet. Animierte Theorie, Experimentieranleitungen und Ergebnisfelder werden mit Hilfe des „Interactive Lab Assistant“ realisiert.



Versuchsbeispiel „50-VA-Brennstoffzellen-Stack mit Verbrauchern EHY 1“

Lerninhalte

- Aufbau und Funktionsweise einer Brennstoffzelle
- Aufbau und Funktionsweise eines Elektrolyseurs
- Aufbau und Funktionsweise eines Metallhydridspeichers
- Thermodynamik der Brennstoffzelle
- Kennlinie und Leistungskurve der Brennstoffzelle
- Wirkungsgrad
- Notwendige Komponenten für eine autonome Stromversorgung
- Leistungselektronik und Spannungswandlung


„Interactive Lab Assistant“

- Multimediale Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Erläuterung physikalischer Grundlagen durch leicht verständliche Animationen
- Testen des Lernfortschritts durch Fragen mit Auswertetool
- PC-gestützte Auswertung von Messdaten
- Starten von virtuellen Messgeräten direkt aus der Versuchsanleitung heraus



Brennstoffzellen-Stack

- 50-VA-Stack
- Durchflussmesser für Wasserstoffzufuhr
- Lüfter mit variabler Drehzahl zur Belüftung der Brennstoffzelle
- Messung aller relevanten Größen



50-VA-Brennstoffzellen-Stack

Ihre Vorteile

- Vermittlung von Kenntnissen und Know-how mittels Multimediakurs „Interactive Lab Assistant“
- Einfacher Einstieg in das Thema Brennstoffzelle
- Gefahrloses Experimentieren mit Wasserstoff
- 50-VA-Brennstoffzellen-Stack
- Anschluss für Wasserstoff-Druckspeicher
- Leistungsstarker Elektrolyseur
- Vielfalt von Lasten
- Variable Last zur Kennlinienaufnahme



Transformatoren

Drehstromtransformator (UniTrain-I)	62
Untersuchungen an Transformatoren	63
Transformatorschutz	64



Transformatoren

Transformieren und schützen

In der Energietechnik verwendet man Transformatoren, um die verschiedenen Spannungsebenen des Stromnetzes miteinander zu verbinden. In Transformatorstationen wird die Elektrizität des regionalen Verteilnetzes mit der Mittelspannung von 10 bis 36 kV zur Versorgung der Niederspannungsendkunden auf die im Ortsnetz verwendeten 400 V bzw. 230 V transformiert. Kernstück einer Transformatorstation ist der Transformator, für den Schutzeinrichtungen benötigt werden. Durch praxisbezogene Messungen und Fehlersimulationen am Trainingssystem kann das Verständnis für diese komplexen Anlagen im Unterricht vermittelt werden.



Transformatoren

Transformatoren sind elektrische Maschinen, die dazu dienen, Wechsel- oder Drehströme auf höhere oder niedrigere Spannungen umzuspannen. Drehstromtransformatoren sind insbesondere bei der Übertragung elektrischer Energie von großer Bedeutung. In der Energietechnik verwendet man Transformatoren, um die verschiedenen Spannungsebenen des Stromnetzes miteinander zu verbinden.



Quelle: SIEMENS

Transformatorschutz


Der Differentialschutz für Transformatoren (ab ca. 1 MVA), kombiniert mit einem Überstromzeitschutz, kann bei unterschiedlichen Wicklungsschaltungen (Stern, Dreieck), in verschiedenen Schaltgruppen und in Abhängigkeit der Sternpunktbehandlung (frei, direkt oder über Erdschlusspule geerdet) im Normalbetrieb und in verschiedenen Fehlerfällen messtechnisch untersucht werden. Bei Differenzströmen werden die Auslösekriterien anhand der Kennlinienempfindlichkeit ermittelt.



Trainingssysteme

Unsere Trainingssysteme decken folgende Themengebiete ab:

- UniTrain-I „Drehstromtransformator“
- Experimentierplattensystem „Untersuchungen an Transformatoren“
- Experimentierplattensystem „Transformatorschutz“



Drehstromtransformator

Bauformen, Anschlussarten, Lastverhalten

Transformatoren sind elektrische Maschinen, die dazu dienen, Wechsel- oder Drehströme auf höhere oder niedrigere Spannungen umzuspannen. Drehstromtransformatoren sind insbesondere bei der Übertragung elektrischer Energie von großer Bedeutung.



UniTrain
SYSTEM

Lerninhalte

- Transformatorprinzip und Ersatzschaltbild kennen lernen
- Untersuchung des Lastverhaltens von Einphasentransformatoren im Ein- und Vierquadrantenbetrieb
- Aufnahme von Strom und Spannung mit und ohne Last
- Untersuchung des Übersetzungsverhältnisses
- Untersuchung von Lastfällen verschiedener Schaltgruppen
- Untersuchung von unsymmetrischen Lasten an verschiedenen Schaltgruppen
- Bestimmung der Kurzschlussspannung

Untersuchungen an Transformatoren

Transformatoren

In der Energietechnik verwendet man Transformatoren, um die verschiedenen Spannungsebenen des Stromnetzes miteinander zu verbinden. In den Versuchen wird das Transformator-Ersatzschaltbild behandelt, die Kenngrößen werden durch Messungen bestimmt.



Versuchsbeispiel „Untersuchungen an Transformatoren EUT“


Lerninhalte

- Mehrphasentransformator im Leerlauf und Kurzschluss
- Mehrphasentransformator mit ohmscher, induktiver und kapazitiver Belastung
- Parallelbetrieb von Mehrphasentransformatoren
- Stromverteilung für verschiedene Schaltgruppen
- Bestimmung der Nullimpedanz
- Untersuchung des Übersetzungsverhältnisses

Transformatorschutz

Transformator-Differentialschutz

Der Differentialschutz für Transformatoren (ab ca. 1 MVA) wird bei unterschiedlichen Wicklungsschaltungen (Stern, Dreieck) in verschiedenen Schaltgruppen und in Abhängigkeit der Sternpunktbehandlung (frei, direkt oder über Erdschlussppule geerdet) im Normalbetrieb und in verschiedenen Fehlerfällen messtechnisch untersucht.



Versuchsbeispiel „Transformator-Differentialschutz ETP 1“

Lerninhalte

- Erfassen und Abschalten von Transformator internen Fehlern
- Erfassen von Einschaltstromspitzen (RUSH) ohne Abschaltung
- Fehlauslösungen durch falsch dimensionierte Wandler
- Auswahl der Auslösekennlinie unter Berücksichtigung von Differenzströmen

Überstromzeitschutz

Der Überstromzeitschutz ergänzt die Schutzmaßnahmen des Transformator-Differentialschutzes. Der Überstromzeitschutz schützt den Transformator gegen Kurzschlüsse außerhalb des Schutzbereiches und gegen Überlast.



Versuchsbeispiel „Überstromzeitschutz ETP 2“


Lerninhalte

- Parametrierung des Überstromzeitrelais unter Berücksichtigung der Stromwandlerübersetzung
- Erfassung der Ansprechwerte für symmetrische und unsymmetrische Fehler
- Fehlauflösung des Schutzes durch Einschaltverhalten des Transformators
- Einschaltverhalten des Transformators im Hinblick auf den Schutz



Energieübertragung

Untersuchungen an Drehstromleitungen	70
Parallel- und Reihenschaltung von Leitungen	71
Leitung mit Erdschlusskompensation	72
Übertragungssysteme mit Synchrongenerator	73
Leitungsschutz	74



Energieübertragung

Übertragungsleitungen und Leitungsschutzmaßnahmen

Hochspannungsnetze werden in der Regel mit Spannungen von 110 kV bis 380 kV betrieben, wobei Großstädte und große Industriebetriebe mit 110 kV versorgt werden und für die Fernübertragung 380 kV gewählt wird. Die Leitungsnachbildung ist so konzipiert, dass die Modellspannungen zwischen 110 V und 380 V liegen. Verschiedene Spannungsebenen und Leitungslängen können über entsprechende Auflagemasken gewählt werden. Die Untersuchungen am Trainingssystem können im Leerlauf, im Normalbetrieb, im Kurzschlussfall und bei Erdschluss mit und ohne Erdschlusskompensation durchgeführt werden. Darüber hinaus bietet sich die Möglichkeit, komplexe Strukturen aufzubauen, indem die Leitungsnachbildungen parallel oder in Reihe geschaltet werden. Die Spannungseinspeisung kann über ein starres Netz oder via Synchrongenerator erfolgen.



Hochspannungsleitungen

Ihre Vorteile:


- Die Untersuchung von 380-kV-Übertragungsleitungen und deren Zusammenschaltung findet zu Ihrer Sicherheit auf der Niederspannungsebene statt, ohne dass die Eigenschaften der echten Hochspannungsleitung verloren gehen!
- Realistische Nachbildung einer 380-kV-Übertragungsleitung mit den Längen 300 km und 150 km
- Innovative Umschaltung der Leitungslänge mittels Auflagemasken
- Erdschlusskompensation durch eine Petersen Spule
- Möglichkeit zur Nachbildung symmetrischer und unsymmetrischer Fehler



Innovative Schutztechnik

In der Praxis werden Mittel- und Hochspannungsnetze mit Schutzeinrichtungen versehen, welche über Strom- und Spannungswandler angeschlossen sind.


- Einsatz von kompakten Originalrelais mit zukunftsweisender Digitaltechnik
- Einsatz industrieller Schutzrelais von renommierten, weltweit tätigen Herstellerfirmen
- Überwachung der Schutzeinrichtungen mittels SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
- Mit der optionalen Relaisprüfeinrichtung können die Relais einzeln getestet werden.



Trainingssysteme

Unsere Trainingssysteme decken folgende Themengebiete ab:

- Experimentierplattensystem „Übertragungsleitungen“
- Experimentierplattensystem „Leitungsschutz“



Übertragungsleitungen

Untersuchungen an Drehstromleitungen

Die Untersuchung von 380-kV-Übertragungsleitungen und deren Zusammenschaltung findet zu Ihrer Sicherheit auf der Niederspannungsebene statt, ohne dass die Eigenschaften der echten Hochspannungsleitung verloren gehen! Diese realistische Nachbildung einer 380-kV-Übertragungsleitung schaltet automatisch nach Auflegen der Auflagemaske zwischen den Leitungslängen 300 km und 150 km um.




Versuchsbeispiel „Untersuchungen an Drehstromleitungen EUL 1“

Lerninhalte

- Spannungserhöhungen an leerlaufenden Leitungen
- Spannungsabfall in Abhängigkeit von der Leitungslänge
- Spannungsabfall in Abhängigkeit vom $\cos\phi$
- Kapazitive und induktive Verlustleistung der Leitung in Abhängigkeit von U und I
- Phasenverschiebung auf der Leitung

Parallel- und Reihenschaltung von Leitungen

Durch Verwendung mehrerer Leitungsnachbildungen bietet sich die Möglichkeit, komplexe Netze aufzubauen, indem die Leitungsnachbildungen parallel oder in Reihe geschaltet werden.



Versuchsbeispiel „Untersuchungen an parallelen Leitungen EUL 2“

Lerninhalte

- Leistungs- und Stromverteilung bei parallelen Leitungen mit gleicher Länge
- Leistungs- und Stromverteilung bei parallelen Leitungen mit ungleicher Länge
- Leistungs- und Stromverteilung bei Reihenschaltung von Leitungen mit gleicher Länge
- Leistungs- und Stromverteilung bei Reihenschaltung von Leitungen mit ungleicher Länge
- Lastverteilung, Leistungsfluss
- Spannungsverteilung
- Betriebstechnische Zusammenhänge quantitativ und qualitativ bewerten

Übertragungsleitungen

Leitung mit Erdschlusskompensation

Die Erdschlusskompensation dient in elektrischen Energieversorgungsnetzen dazu, Fehler durch Erdschlüsse eines Außenleiters zu kompensieren. Die Erdschlusskompensation ist auf Dreiphasensysteme beschränkt und verwendet eine Spule, welche in diesem Zusammenhang nach ihrem Erfinder auch als Petersen-Spule oder als Erdschlusslöschspule bezeichnet wird. Diese kompensiert den elektrischen Strom an der Erdschlussstelle und verhindert so Folgefehler an der elektrischen Anlage.




Versuchsbeispiel „Untersuchungen an Leitungen mit Erdschlusskompensation EUL 3“

Lerninhalte

- Erdschluss auf einer Leitung mit isoliertem Sternpunkt
- Verhalten bei Erdschluss
- Erdschlusskompensation

Übertragungssysteme mit Synchrongenerator

An dreiphasigen Leitungsnachbildungen sollen bei Parallelschaltung die Kenngrößen der Energieübertragung mit Einspeisung aus einem starren Netz oder mit einer Generatoreinspeisung gemessen und betriebstechnische Zusammenhänge quantitativ und qualitativ bewertet werden.



Versuchsbeispiel „Untersuchungen an Übertragungssystemen mit Synchrongenerator EUL 4“

Lerninhalte

- Leistungs- und Stromverteilung eines generatorgespeisten Leitungsnetzes
- Parallelbetrieb eines Generators und einer Leitung mit dem Netz
- Steuerung der Wirkleistungseinspeisung
- Steuerung der Blindleistungseinspeisung

Leitungsschutz

Überstromzeitschutz für Leitungen

In der Versuchsreihe wird unter anderem das Überstromzeitrelais mit stromabhängiger Zeitkennlinie behandelt, das in der Regel bei Einfachleitungen (Stichleitungen) eingesetzt wird.




Versuchsbeispiel „Überstromzeitschutz für Leitungen ELP 1“

Lerninhalte

- Bemessung und Parametrierung des Überstromzeitschutzes
- Bestimmung des Rückfallverhältnisses bei ein-, zwei- und dreipoligem Kurzschluss
- Ermittlung der kleinsten Auslösezeit des Relais
- Prüfung der Auslösung eines Leistungsschalters im Fehlerfall


Ergänzungsausstattungen zum Leitungsschutz:



ELP 2 Richtungsabhängiger Überstromzeitschutz

Lerninhalte


- Bemessung und Parametrierung des Überstromzeitschutzes
- Bestimmung des Rückfallverhältnisses bei ein-, zwei- und dreipoligem Kurzschluss
- Schutz in Vorwärts- und in Rückwärtsrichtung



ELP 3 Über- und Unterspannungsschutz

Lerninhalte


- Ermittlung der Ansprech- und Abfallwerte
- Bestimmung des Rückfallverhältnisses
- Ermittlung der Eigenzeit (Grundzeit)
- Einstellen und Testen verschiedener Kennlinien



ELP 4 Leistungsrichtungsschutz

Lerninhalte

- Ermittlung der Ansprech- und Abfallwerte
- Einsatz des Rückwattschutzes
- Zusammenspiel mit Überstromzeitrelais



ELP 5 Erdschlussspannungsschutz

Lerninhalte

- Spannungsmessung in einem gesunden Drehstromnetz
- Spannungsmessung in einem erdschlussbehafteten Drehstromnetz
- Ermittlung der Ansprech- und Abfallwerte
- Ermittlung der Eigenzeit (Grundzeit)
- Reaktion des Relais auf Erdschlusswischer und auf stehende Erdschlüsse

Leitungsschutz

Schutz paralleler Leitungen

Das im Wesentlichen für den Schutz von parallelen Leitungen eingesetzte Überstromrichtungsrelais wird, neben simulierten Fehlern, auch im Hinblick auf die Selektivität und Schnelligkeit analysiert und experimentell untersucht.

Die Schutzrelais sind mittels Bussystem vernetzt und lassen sich zentral über die SCADA Power-LAB-Software bedienen und auswerten.



Versuchsbeispiel „Schutz paralleler Leitungen ELP 6“

Lerninhalte

- Schutz paralleler Leitungen mit unterschiedlichen Überstromzeitrelais
- Parallelbetrieb im fehlerlosen Zustand
- Ermittlung der minimalen Ansprechwerte der unabhängigen Überstromzeitrelais
- Festlegung der Schutzrichtung für die richtungsabhängigen Überstromzeitrelais
- Ermittlung der minimalen Ansprechwerte der richtungsabhängigen Überstromzeitrelais
- Zeitstufelung der Überstromzeitrelais
- Überprüfung der Selektivität durch Kombination von Überstrom- und Richtungsmessung
- Vernetzung der Schutzmaßnahmen

Schnelldistanzschutz

Bei dem für komplexere Netze eingesetzten Schnelldistanzschutzrelais können verschiedene Fehler analysiert werden. Dieser Schutz kann Fehler entfernungsabhängig abschalten. Neben der Erstellung des Staffelplanes wird die Selektivität praxisgerecht eingestellt und überprüft.



Versuchsbeispiel „Schnelldistanzschutz ELP 7“

Lerninhalte

- Erarbeitung des Staffelplanes
- Parametrierung des Relais
- Prüfung des Auslöseverhaltens bei verschiedenen Fehlern innerhalb und außerhalb des Schutzbereiches der Leitung
- Inbetriebnahme des Distanzschutzrelais mit Strom- und Spannungswandler
- Prüfung des Auslöseverhaltens bei verschiedenen Fehlern innerhalb und außerhalb des Schutzbereiches:
 - Distanzschutz
 - Überstromzeitschutz
 - Spannungsschutz
 - Frequenzschutz
- Automatische Wiedereinschaltung



Energieverteilung

Dreiphasiges Doppelsammelschienensystem	82
Überstromschutz für Sammelschienen	83



Energieverteilung

Sammelschienen in Hochspannungsschaltanlagen

Die Verteilung der elektrischen Energie erfolgt bei größeren Schaltanlagen fast ausschließlich über Doppelsammelschienensysteme. Diese Anlagen enthalten Kuppelfelder zur Verbindung der beiden Sammelschienen, der Einspeise- und Abgangsfelder sowie der Messfelder. In den Einspeise-, Abgangs- und Kuppelfeldern werden Leistungsschalter und je Sammelschienenanschluss ein Trennschalter eingesetzt. Hier muss aus Sicherheitsgründen einer streng einzuhaltenden Schaltlogik gefolgt werden. Das Doppelsammelschienenmodell beinhaltet alle Funktionen, die für die Praxis relevant sind. Eingebaute Messgeräte für Ströme und Spannungen ermöglichen, die Schalthandlungen umgehend zu analysieren.



Doppelsammelschienensysteme


Die kompakten Module „Einspeise- und Abgangsfeld“ und „Kuppelfeld“ bieten Ihnen folgende Vorteile:

- Flexible Anordnung der Felder
- Bedienen und Beobachten vom PC
- Vernetzbar, dank integrierter RS-485-Schnittstelle
- Handbedienung
- Schutz gegen Fehlbedienung durch eingebauten Mikrocontroller
- Erfassen aller Kenngrößen, wie Strom, Spannung und Schaltzustände



SCADA


Mittels des SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition-System) werden die Geräte überwacht und gesteuert. Alle Geräte der Lucas-Nülle Energietechnik können auf dem Bildschirm symbolisch angeordnet und miteinander verbunden werden. Die Messwerte und Zustände werden angezeigt. Wichtige Parameter und Signale können von der Software gesteuert werden. Die Messwerte und Zustände können aufgenommen, über der Zeit dargestellt und ausgewertet werden. Automatische Sammelschienenwechsel können per PC durchgeführt werden.



Trainingssysteme

Unsere Trainingssysteme decken folgende Themengebiete ab:


- Experimentierplattensystem „Dreiphasiges Doppelsammelschienensystem“
- Experimentierplattensystem „Überstromschutz für Sammelschienen“



Dreiphasiges Doppelsammelschienensystem

Zentral verteilt und gesteuert

Sammelschienen dienen als zentraler Verteiler von elektrischer Energie, da an die Sammelschienen alle ankommenden und abgehenden Leitungen angeschlossen sind. Sammelschienen bestehen aus Einspeise-, Abgangs-, Kuppel- und Wandlerfeldern. In der Lucas-Nülle Ausstattung sind diese Funktionen in Schaltfeldern, die Leistungs-, Trennschalter und Messwerterfassung enthalten, zusammengefasst.




Versuchsbeispiel „Dreiphasiges Doppelsammelschienensystem EPD“

Lerninhalte

- Grundsaltungen eines dreipoligen Doppelsammelschienensystems
- Dreiphasiges Doppelsammelschienensystem mit Belastung
- Sammelschienenwechsel ohne Unterbrechung des Abzweiges
- Erarbeitung von Schaltalgorithmen für verschiedene Schalthandlungen
- Sammelschienen-Kupplung

Überstromschutz für Sammelschienen

Durch den Sammelschienenendifferentialschutz wird der Eingangs- und Ausgangsstrom über einen Stromwandler summiert. Bei Differenzströmen werden die Auslösekriterien anhand der Kennlinienempfindlichkeit ermittelt.



Versuchsbeispiel „Überstromschutz für Sammelschienen EDP“

Lerninhalte

- Erfassung der Ströme im Normalbetrieb
- Erfassung der Ströme bei ein-, zwei- oder dreipoligem Kurzschluss
- Fehler außerhalb des Schutzbereiches



Energiemanagement

Komplexe Verbraucher, Energieverbrauchsmessung und Spitzenlastüberwachung	88
Dynamische Verbraucher	89
Handbetätigte und automatische Blindleistungskompensation	90
Schutz elektrischer Verbraucher	91



Energiemanagement

Intelligente Netze und Verbraucher

Ein rationeller Energieeinsatz ist aufgrund von wirtschaftlichen und umwelttechnischen Anforderungen immer wichtiger geworden. Die Versuche zur manuellen und automatischen Blindleistungskompensation, wie auch die Experimente zur Absenkung der Spitzenlast durch Messungen mit einem Wirkstrom- und Maximumzähler zeigen, wie die Netzbelastung reduziert bzw. gleichmäßig über 24 Stunden verteilt werden kann. Die Voraussetzung für den effektiven Einsatz der Messtechnik ist die Analyse des Netzes und der angeschlossenen Verbraucher. Daher können in den einzelnen Experimenten statische, dynamische, symmetrische und unsymmetrische Lasten ausführlich untersucht werden. Weiterhin ist der Schutz von elektrischen Verbrauchern ein wichtiges Thema in der Ausbildung.



Smart Metering

In allen Ausstattungen der Energietechnik sind intelligente Messgeräte, die über verschiedene Kommunikationsschnittstellen (z. B. LAN, RS485, USB) und Steuerelemente verfügen, enthalten. Damit lassen sich Verbraucher nicht nur beobachten, sondern auch intelligent steuern. Ein automatisches Lastmanagement kann mit folgenden Features realisiert werden:


- Überwachung des vorgegebenen Leistungslimits
- Freigeben bzw. Sperren von Verbrauchern gemäß einer vorgegebenen Prioritätenliste
- Einschalten von Verbrauchern während Verbrauchsminima



Quelle: SIEMENS

Schutz von elektrischen Verbrauchern

Störungen in elektrischen Anlagen durch Kurzschluss, Überlastung usw. müssen durch geeignete Schutzeinrichtungen verhindert oder begrenzt und die fehlerhaften Geräte selektiv vom Netz getrennt werden. Um Schutzeinrichtungen zweckentsprechend einzusetzen und richtig zu dimensionieren, müssen die Auslösecharakteristiken, Auslösezeiten und Kennlinien von den verschiedenen Schutzeinrichtungen bekannt sein. In der Versuchsreihe wird der Schutz von Drehstrommotoren durch Motorschutzschalter sowie durch eine Temperatur-Überwachung in den Wicklungen und die Auslösung über ein Thermistor-Auslösegerät ausführlich behandelt. Zusätzlich kann ein Experiment zum Motorvollschutz mit einem digitalen Motorschutzgerät durchgeführt werden. Bei diesem Versuch ist die Handhabung und die Parametrierung des digitalen Motorschutzgerätes der Ausbildungsschwerpunkt.



Trainingssysteme

Unsere Trainingssysteme decken folgende Themengebiete ab

- Experimentierplattensystem „Komplexe Verbraucher, Energieverbrauchs-messung und Spitzenlastüberwachung“
- Experimentierplattensystem „Dynamische Verbraucher“
- Experimentierplattensystem „Handbetätigte und automatische Blindleistungskompensation,“
- Experimentierplattensystem „Schutz elektrischer Maschinen“
- Experimentierplattensystem „Motorschutz/Motormanagement“



Energiemanagement

Komplexe Verbraucher, Energieverbrauchsmessung und Spitzenlastüberwachung

Die Experimente zur Absenkung der Spitzenlast durch Messungen mit einem Wirkstrom- und Maximumzähler zeigen, wie die Netzbelastung reduziert bzw. gleichmäßig über 24 Stunden verteilt werden kann. Die Voraussetzung für den effektiven Einsatz der Messtechnik ist die Analyse des Netzes und der angeschlossenen Verbraucher. Daher werden in den einzelnen Experimenten statische, symmetrische und unsymmetrische Lasten ausführlich untersucht.



Versuchsbeispiel „Energieverbrauchsmessung komplexer Verbraucher EUC 1“

Lerninhalte

- Drehstromverbraucher in Stern- und Dreieck-Schaltung (R-, L-, C-, RL-, RC- oder RLC-Last)
- Messung mit Wirk- und Blindarbeitszählern
 - für symmetrische und unsymmetrische RL-Last
 - bei Phasenausfall
 - bei Überkompensation (RC-Last)
 - bei aktiver Last
 - bei Energierichtungsumkehr
- Ermittlung des ersten und zweiten Leistungsmaximums
- Ermittlung eines Leistungsmaximums bei unsymmetrischer Last
- Aufnahme von Lastgangkennlinien

Dynamische Verbraucher

Ein Drehstromasynchronmotor, gekoppelt mit dem Servo-Maschinenprüfstand, wird als dynamische Last verwendet. Die Wirkleistung und die Blindleistung ($\cos\phi$ des Motors) sind abhängig von der Belastung des Motors und somit nicht konstant. Der Servo-Maschinenprüfstand kann den Asynchronmotor antreiben, so dass Wirkleistung ins Drehstromnetz geliefert wird.



Versuchsbeispiel „Untersuchungen an dynamischen Verbraucher EUC 2“

Lerninhalte

- Dynamischer Drehstromverbraucher (Asynchronmotor)
- Leistungsmessung bei Energierichtungsumkehr

Energiemanagement

Handbetätigte und automatische Blindleistungskompensation

Bei der Blindleistungskompensation wird in Wechselspannungsnetzen der unerwünschte Blindstrom und die damit verbundene Blindleistung von Verbrauchern reduziert. Hierbei werden kapazitive Verbraucher am zentralen Einspeisepunkt zu allen induktiven Verbrauchern hinzugeschaltet. Dessen entgegengerichtete kapazitive Blindleistung ist möglichst von gleicher Größe wie die installierte induktive Blindleistung. Damit werden unerwünschte Blindströme reduziert und alle Anlagen, die für die Bereitstellung des Blindstromes notwendig sind, müssen nicht unnötig groß dimensioniert werden.



Versuchsbeispiel „automatische Blindleistungskompensation EUC 3“

Lerninhalte

- Inbetriebnahme der Asynchronmaschine und Aufnahme der Kennwerte
- Berechnung der Kompensationskondensatoren
- Kompensation mit unterschiedlichen Kondensatoren
- Bestimmung der Stufenleistung
- Handbetätigte Blindleistungskompensation
- Automatische Anschlusserkennung des Blindleistungsreglers
- Automatische Blindleistungskompensation

Schutz elektrischer Verbraucher

Drehstrom-Asynchronmaschinen

Käfigläufermotoren sind für einen gleichbleibenden Lastzustand konzipiert. Änderungen des Lastzustandes, aber auch hohe Anlaufströme führen zu unzulässiger Erwärmung des Motors. Sensoren überwachen die Temperatur und die Stromaufnahme des Motors. Sie aktivieren Schutzvorrichtungen wie Motorschutzschalter, Motorschutzrelais oder Thermistorrelais.



Versuchsbeispiel „Schutz elektrischer Maschinen EEM 4.6“

Lerninhalte

- Auswahl, Installation und Einstellen verschiedener Motorschutzsysteme
- Motorschutzschalter
- Motorschutzrelais
- Thermistorschutz
- Einfluss verschiedener Betriebsarten auf die Erwärmung des Motors
- Auslösecharakteristiken der Schutzsysteme
- Schutz vor unzulässigen Lastzuständen

Schutz elektrischer Verbraucher

Effektiver Motorschutz – vorbeugende Wartung

Motormanagementsysteme kommen in modernen Automatisierungssystemen zum Einsatz und bieten die Möglichkeit, Antriebe und Anlagen optimal zu schützen, zu steuern und zu überwachen. So lassen sich beispielsweise Motortemperatur, -spannung oder -strom erfassen. Durch die Anbindung an die übergeordnete Prozessautomatisierung über Feldbussysteme (z. B. PROFIBUS) wird der Motor transparenter. Dadurch lassen sich Auslastung und Energieverbrauch des Motors bestimmen, ohne vor Ort zu messen.



Versuchsbeispiel „Motormanagementrelais EDT 51“

Lerninhalte

- PC-gestützte Inbetriebnahme des Motormanagementsystems
- Programmierung der Funktionen Direktstarter, Stern-Dreieck-Anlauf, Start von polumschaltbaren Motoren, Motorschutz
- Parametrierung der Überlastgrößen und des Abschaltverhaltens bei verschiedenen Lasten
- Messung von dynamischen Vorgängen beim Anlauf
- Vorbeugende Wartung

Trainingssysteme zu elektrischen Maschinen

Ergänzende Versuche zur elektrischen Energietechnik finden Sie hier:



Entscheidende Produktvorteile

... stellen Kunden langfristig zufrieden



Herr Prof. Guntram Schultz, Dekan an der Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft, Fakultät für Elektro- und Informationstechnik:

„Ich bin ein großer Fan der elektrischen Energietechnik von Lucas-Nülle. Das umfangreiche Programm ermöglicht unzählige Untersuchungen von der Energieerzeugung über die Verteilungstechnik einschließlich Netzschutz bis hin zum Energieverbrauch.

Dank des modular aufgebauten dreiphasigen Experimentierplattensystems können die Systemzusammenhänge Schritt für Schritt im Experiment erarbeitet werden.

Die Vielfalt an Erweiterungsmöglichkeiten erlaubt daneben die nahtlose Integration der erneuerbaren Energien in die konventionelle Energietechnik. Ein so flexibles System, das – je nach Bedürfnis – immer wieder ganz neu zusammengestellt werden kann, gibt es bei keinem anderen Hersteller.

Als besonderen Vorteil sehe ich den konsequent angewendeten elektrischen Maßstab von 1:1000. Damit können die gewonnenen Messergebnisse unmittelbar in Relation zur Praxis gesetzt werden. Realistische Leitungsnachbildungen der Ebene variabler Länge ermöglichen den Einsatz von handelsüblichen Industriegeräten zur praxisgerechten Projektarbeit in der sicheren Laborumgebung.

Mit dem SCADA-System werden die Experimente optimal überwacht, gesteuert und die Auswertung der Daten lässt keine Wünsche offen.

Die Dokumentation in Form von Multimedialkursen ist sehr ansprechend und kommt bei den Studierenden gut an.

Qualität der Versuchskomponenten und ein praxiserprobtes didaktische Konzept stehen dabei für den Dozenten im Vordergrund. Deshalb haben wir uns für Lucas-Nülle entschieden. Mit dem Gesamtprogramm können die komplette Ausbildung im Bereich der elektrischen Energietechnik systematisch planen und die Studierenden zielstrebig an industrietytische Anwendungen heranzuführen.“

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile

Individuelle Beratung bei Lucas-Nülle

Sie möchten sich ausführlich beraten lassen oder wünschen ein konkretes Angebot?

Sie erreichen uns per

Telefon: +49 2273 567-0

Fax: +49 2273 567-69

E-Mail: vertrieb@lucas-nuelle.de

Lucas-Nülle steht für maßgeschneiderte Trainingssysteme für die Berufliche Bildung in den Bereichen:



Elektrische Installationstechnik



Elektropneumatik, Hydraulik



Elektrische Energietechnik



Messtechnik



Leistungselektronik,
Elektrische Maschinen, Antriebstechnik



Mikrocomputer



Grundlagen Elektrotechnik und Elektronik



Automatisierungstechnik



Kommunikationstechnik



Kfz-Technik



Regelungstechnik



Labor-Systeme

Fordern Sie ausführliche Informationen unter den oben angegebenen Kontaktmöglichkeiten an.

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne!

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auch unter:

www.lucas-nuelle.de

www.unitrain-i.de

Lucas-Nülle Lehr- und Meßgeräte GmbH

Siemensstraße 2 · D-50170 Kerpen-Sindorf
Telefon: +49 2273 567-0 · Fax: +49 2273 567-69
www.lucas-nuelle.de · vertrieb@lucas-nuelle.de

